

SW점검도구 윈도우용 인스펙터 INSPECTOR 2026



사용자 매뉴얼 V2.3

COMPANY

HISTORY

PRODUCT

OPINION

1. Inspector 2026 설치

2. 화면 구성

3. 점검 시작

4. 점검 결과 취합

5. 점검 결과물 인쇄

6. 부가 기능

7. 기타

8. 오류가 발생할 경우

Inspector 2026 설치



이전 버전(2024, 2025 등)의 인스펙터 설치 제거

- ☞ 2026 이전 버전의 인스펙터가 설치되어 있으면 먼저 제거하는 것을 권장합니다.
- ☞ 특히, 인스펙터 2023 또는 <24.0.1.4> 이전의 인스펙터 2024는 수동으로 제거해야 합니다.
- ☞ 인스펙터 2026 버전부터 설치 파일의 확장자가 .msi에서 .exe로 변경되었습니다.
- ☞ 점검용 인스펙터 2026 프로그램의 버튼 아이콘과 배치가 일부 변경되었습니다.
- ☞ 취합용 인스펙터 2026 프로그램의 메인 툴바 아이콘이 변경되었습니다.

이 문서에서는 점검용 인스펙터와 취합용 인스펙터 사용법을 함께 설명하고 있습니다.



인스펙터 이용에 대한 참고 사항

- ☞ 한국저작권보호원의 인스펙터는 설치된 소프트웨어의 정품/불법 여부를 판단/결정하는 프로그램은 아닙니다.
- ☞ 대신, 컴퓨터에 설치되어 있는 소프트웨어 현황을 점검 결과 목록으로 정리해 주는 역할을 합니다.
- ☞ 정품/불법 여부는 점검 결과에 나타난 개별 소프트웨어에 대하여 라이선스 보유 정보 등을 참고하여 사용자가 직접 결정하셔야 합니다.


시스템 요구 사항

- ☞ Windows 7 또는 그 이후 버전의 Windows OS
- ☞ 인스펙터 설치 드라이브에 50MB 이상의 여유 공간

설치 후 바탕화면 인스펙터 바로가기



설치 후 인스펙터 시작 메뉴



◆ 설명을 위하여 일반용, 공공기관용 버전의 인스펙터 모두 설치된 상황을 가정한 그림입니다. ◆


- 1 점검용 인스펙터 시작 메뉴(일반용)
- 2 점검용 인스펙터 시작 메뉴(공공기관용)
- 3 취합용 인스펙터 시작 메뉴(일반용)
- 4 취합용 인스펙터 시작 메뉴(공공기관용)

다운로드 받은 설치 파일 실행


- 1  Setup_Inspector_General_26.0.0.1.exe
- 2  Setup_Inspector_Public_26.0.0.1.exe

- 1 Standalone(일반용)
- 2 Standalone(정부기관 및 공공기관용)

설치 시작




- 1 설치 동의 선택
- 2 '다음' 버튼을 클릭하여 설치 시작



- 1 설치 위치 선택(기본 설치 위치 권장)
- 2 '다음' 버튼을 클릭하여 설치 진행

설치 폴더 이름이 이미 존재하는 경우




- 1 이전 버전(2024, 2025 등)의 인스펙터가 설치되어 있으면 현재의 인스펙터 2026 설치를 종료하신 후 이전 버전 설치를 먼저 제거하시기 바랍니다.

이전 버전의 인스펙터 설치를 제거한 후에도 폴더 이름은 남을 수 있습니다.
이러한 경우에는 '예(Y)' 를 선택하여 계속 진행하시면 됩니다.


- 2 '예(Y)' 버튼을 클릭하여 설치 진행

추가 작업 선택



1 '바탕 화면에 바로가기 만들기' 선택(선택 사항)

2 '예(Y)' 버튼을 클릭하여 설치 진행

 설치 준비 완료

1 설치 준비 완료 항목을 확인 후 '설치' 버튼을 클릭하여 설치 시작

 설치 완료

1 SW점검용 프로그램 실행 옵션 선택(선택 사항)

2 설치 완료

화면 구성



SW점검용 메인 화면(1)

Inspector 2026

SW공정 이용... 인식변화, 한국저작권보... 앞장서겠습니다.

1. **점검 시작** (Main button with magnifying glass icon)

2. **기본 점검** (Basic Check button)

3. **정밀 점검** (Detailed Check button)

4. **폰트 포함** (Font Inclusion button)

5. **폰트만 점검** (Font Only Check button)

6. **문서 내 폰트 점검** (Font in Document Check button)

7. **저작권사 선택 점검** (Copyright Selection Check button)

8. **점검 옵션 상태 표시** (Check Option Status Display - points to the table below)

순번	구분	유형	저작권사	프로그램명	설치일	최종사용

* 점검 결과는 불법 여부 판단이 아닌 설치 현황에 대한 정보입니다. *

저장(Excel) 저장(IPT) 닫기

1 점검 시작

검사 시작

2 기본 점검

실행 파일을 검사합니다.

3 정밀 점검

드라이브의 모든 폴더와 파일 검색

4 폰트 포함

'기본 검사' 또는 '정밀 검사'에 시스템 설치 폰트 검사도 포함

5 폰트만 점검

소프트웨어 검색을 제외한 폰트만 검색

6 문서 내 폰트 점검

문서(.pdf 또는 .hwp)에 포함된 폰트 검색

7 저작권사 선택 점검

사용자가 선택한 저작권사의 제품만 검색

8 점검 옵션 상태 표시

선택된 점검 옵션 표시(점검중 표시)



8

- ◆ **파일 열기:** IPT 파일 불러오기
- ◆ **체크리스트 업데이트:** 인터넷을 통한 체크리스트 업데이트
- ◆ **파일 검색:** 드라이브에서 파일 찾기
- ◆ **파일 전송:** IPT 파일 전송
- ◆ **설정:** 옵션 설정
- ◆ **소프트웨어 업데이트:** 인터넷을 통한 프로그램 업데이트
(소프트웨어 업데이트는 버전 25.0.0.7 부터)
- ◆ **프로그램 정보:** 프로그램 정보 표시

9

점검 결과를 테이블 형태로 표시

10

점검 결과를 엑셀(.csv 또는 .xls) 파일로 저장


11

점검 결과를 (다른 이름의)IPT 파일로 저장

12

프로그램 종료

SW취합용 메인 화면(1)



1 개별 점검 파일

IPT 파일 목록 표시

2 취합 파일

TLS 파일 목록 표시

3 취합 점검 파일

RST 파일 목록 표시


4 파일 콘텐츠

①, ②, ③에서 선택한 파일 내용 표시

5 목록 갱신

마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴

SW취합용 메인 화면(2)



5 새파일

새로운 IPT 파일 또는 RST 파일 만들기

6 열기

IPT, TLS, RST 파일 불러오기

7 전체 취합

개별 점검 파일 목록의 모든 IPT 파일 취합

8 저장

변경된 파일 저장


9 SW점검용 실행

Inspector Agent(SW점검용) 프로그램 실행

10 인쇄

점검 결과물 인쇄
RST 파일을 저장하거나,
저장된 RST 파일을 열었을 때 활성화

SW취합용 메인 화면(3)



11 공유

인스펙터가 설치되지 않은 다른 PC에서 네트워크 경로를 통하여 SW점검용 프로그램을 실행하기 위한 폴더 공유 설정


12 서버

인스펙터가 설치된 다른 PC에서 실행중인 SW점검용 프로그램과의 네트워크 통신을 위한 서버 실행(점검 결과 수신)

13 정보


프로그램 정보 표시

SW취합용 메인 화면(4)



14 체크리스트

체크리스트 목록 표시



15 DB파일 업데이트

인터넷을 통한 체크리스트 업데이트

16 소프트웨어 업데이트

인터넷을 통한 프로그램 업데이트(버전 25.0.0.7 부터)

17 SW점검용 실행


SW점검용 프로그램 실행

18 환경설정

프로그램 실행 옵션 설정


점검 시작





☞ 사용자 정보 입력 화면 표시

사용자 정보를 입력해 주십시오




☞ SW와 시스템에 설치된 폰트를 검색할 때 사용

- ☞ SW 점검 + 시스템 폰트 점검
- ☞ .exe 파일 검사

☞ 사용자 정보 입력 화면 표시

사용자 정보를 입력해 주십시오



 기본 점검보다 더 정밀한 점검을 원할 때 사용

- ☞ SW 점검
- ☞ 모든 파일 검사

☞ 사용자 정보 입력 화면 표시

사용자 정보를 입력해 주십시오



 기본 점검보다 더 정밀한 점검을 원할 때 사용

- ☞ SW 점검 + + 시스템 폰트 점검
- ☞ 모든 파일 검사

☞ 사용자 정보 입력 화면 표시

사용자 정보를 입력해 주십시오



사용자 정보를 입력해 주십시오

대상 디스크

☒ C - 로컬 디스크[255GB]
☐ E - 새 볼륨[63GB]
☐ F - 새 볼륨[31GB]

사용자 정보

컴퓨터명 DESKTOP-WIN2024

회사(부서)명

사용자명 user

PC 종류

☒ 브랜드PC
 ☐ 조립PC

결과파일명 회사명_사용자명_20241206.IPT

확인

취소



 한글(.hwp) 또는 PDF(.pdf) 문서에서 사용중인 폰트를 점검할 때 사용

☞ 문서 내 폰트 정보

☞ '한글 및 PDF 파일 폰트 검색' 화면 표시

☞ **경로 선택, 회사(부서)명 입력, 사용자명 입력**

☞ '확인' 버튼 클릭 → 점검 시작

확인



점검시작

저작권사 선택 점검

사용자 정보를 입력해 주십시오

대상 디스크

☒ C - 로컬 디스크[255GB]

☐ E - 새 볼륨[63GB]

☐ F - 새 볼륨[31GB]

 사용자 정보

컴퓨터명 DESKTOP-WIN2024

회사(부서)명


사용자명 user

PC 종류 ☒ 브랜드PC ☐ 조립PC

결과파일명 회사명 사용자명 20241206 IPT

화인

☞ 사용자 정보 입력 화면 표시



사용자 정보 입력

사용자 정보를 입력해 주십시오

대상 디스크	사용자 정보
☒ C - 로컬 디스크[255GB] ☐ E - 새 볼륨[63GB] ☐ F - 새 볼륨[31GB]	컴퓨터명 DESKTOP-WIN2024 회사(부서)명 사용자명 user PC 종류 ☒ 브랜드PC ☐ 조립PC 결과파일명 회사명_사용자명_ 20241206 .IPT

■ '대상 디스크' 선택

■ '회사(부서)명', '사용자명' 입력

☞ W / : * ? " < > _ | 문자 사용 불가

■ 'PC 종류' 선택

■ '결과파일명' (자동)입력

☞ W / : * ? " < > _ | 문자 사용 불가

☞ 현재 날짜 자동 입력: 변경 가능

■ '결과 파일명' 형식

☞ <회사(부서)명>_<사용자명>_<현재날짜(변경가능)>.ipt


■ '결과 파일명' 글자 수 제한

☞ 최대 49자(확장자 포함)

■ '확인' 버튼 클릭

☞ 점검 시작

점검 시작(준비 작업)




점검 준비

▶ 점검 준비 작업: 시간이 약간 걸림


▶ 취소 가능

점검 진행(1)



점검 진행


- ▶ 점검 진행 작업: 진행 상태를 %로 표시
- ▶ 취소 가능
- ▶ 'SW 점검' 화면 크기 조절: 가로 방향 크기 조절 가능
- ▶ '점검중...' 메시지 대신 점검중인 폴더 경로를 표시하려면 '설정' 화면의 '고급' 탭에서 '점검 중인 폴더 경로 표시'에 체크(다음 페이지 참고)



점검 진행(2)


메시지 표시 옵션

'설정' 화면의 '고급' 탭에서 현재 점검중인 폴더 표시(진행 상태) 여부 선택




- ☐ 점검 중인 폴더 경로 표시(폴더 경로 표시 단계까지)
- ☐ 점검 중인 폴더 경로 표시(폴더 경로 표시 단계까지) + 하위 폴더 순번 표시

☞ 모두 선택 않음(디폴트)
- '점검중...' 표시



- ☒ 점검 중인 폴더 경로 표시(폴더 경로 표시 단계까지)
- ☐ 점검 중인 폴더 경로 표시(폴더 경로 표시 단계까지) + 하위 폴더 순번 표시

☞ '점검 중인 폴더 경로 표시' 선택
- 현재 점검중인 폴더 경로 표시
- '폴더 경로 표시 단계' 까지만 표시



- ☒ 점검 중인 폴더 경로 표시(폴더 경로 표시 단계까지)
- ☒ 점검 중인 폴더 경로 표시(폴더 경로 표시 단계까지) + 하위 폴더 순번 표시

☞ 모든 항목 선택
- 현재 점검중인 폴더 경로 +
- 하위 폴더 순번 괄호안의 숫자로 표시

점검 완료(1)

The screenshot shows the 'Inspector 2026' window from the Korea Copyright Protection Agency. A dialog box titled 'SW점검용' is displayed in the center, indicating that the check and saving are complete. The dialog box contains the following text:

점검 및 저장이 완료되었습니다.
파일명: mymy66_tttt_20260213.ipt
저장 위치: C:\KCPa\Inspector_Public\CheckOut\IPT
저장된 폴더를 여시겠습니까?

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: '예(Y)' (Yes) and '아니오(N)' (No). The '예(Y)' button is highlighted with a red dashed border.

In the background, the main interface of 'Inspector 2026' is visible. It includes a sidebar with a magnifying glass icon and the text '점검시작: <기본점>'. The main area has several buttons: '기본 점검', '정밀 점검', '폰트 포함', '폰트만 점검', and '문서 내 폰트 점검'. Below these buttons is a table with columns for '순번' (Number), '상용' (Commercial), '회사명' (Company Name), '소프트웨어명' (Software Name), '작성일' (Creation Date), and '최종' (Final). The table contains 12 rows of data.

At the bottom of the window, there is a red asterisk followed by the text: '* 점검 결과는 불법 여부 판단이 아닌 설치 현황에 대한 정보입니다. *'. Below this text are three buttons: '저장(Excel)', '저장(IPT)', and '닫기'.

■ 점검 완료 메시지 표시

☞ 점검 결과로 생성된 IPT 파일이 저장된 위치로 이동

점검 완료(2)

Inspector 2026

SW공정 이용을 위한 인식변화, 한국저작권보호원이 앞장서겠습니다.

점검시작

기본 점검

정밀 점검

폰트 포함

폰트만 점검

문서 내 폰트 점검

저작권사 선택 점검

점검 완료(1분 4초, 점검수: 126,886개)

순번	구분	유형	저작권사	프로그램명	설치일	최종/
1	1	상용	Microsoft Cor...	Windows 11(Prof...	2025-01-08	2026-
2	1	상용	Microsoft Cor...	MS-Excel 2024	2026-01-29	2026-
3	1	상용	Microsoft Cor...	MS-OneNote 2024	2026-01-29	2026-
4	1	상용	Microsoft Cor...	MS-Outlook 2024	2026-01-29	2026-
5	1	상용	Microsoft Cor...	리스트 확대	2026-01-29	2026-
6	1	상용	Microsoft Cor...		2026-01-29	2026-
7	1	상용	이스트소프트	ALSee 9.x	2025-10-20	2026-
8	1	상용	이스트소프트	ALZip 12.x	2025-10-20	2026-
9	2	-	ESTsoft Corp.	ALZip	2025-10-20	2026-
10	2	-	ESTsoft Corp.	ALZip	2025-10-20	2026-
11	2	-	Microsoft Cor...	Microsoft® Visual...	2025-10-13	2026-
12	2	-	Oracle Corpora...	Java(TM) Platfor...	2025-08-02	2026-

* 점검 결과는 불법 여부 판단이 아닌 설치 현황에 대한 정보입니다. *

저장(Excel)

저장(IPT)

닫기

■ 점검 결과 표시

- ☞ 경과 시간, 점검 파일 개수 표시
- ☞ 검출 항목 리스트 표시
- ☞ 리스트 확대: 마우스 오른쪽 버튼 메뉴
- ☞ '저장(Excel)': 엑셀 파일(.xls) 저장
- ☞ '저장(IPT)': IPT 파일(.ipt) 저장

■ 구분값 설명

- ☞ 구분: 0=상용 패키지, 1=상용 단일제품, 9=폰트, 2=기타
- ☞ 구분값 0, 1, 9: 취합용 프로그램에서 처리할 취합 대상
- ☞ 구분값 2: 취합 대상에서 제외(필요시 추가 가능)


■ 결과 파일 처리

- ☞ 결과 파일 저장 위치: [인스펙터 설치 폴더]/Checkout/IPT
- ☞ 취합용 인스펙터 폴더의 'Checkout/IPT'로 복사
- ☞ 점검용과 취합용이 같은 위치에 있으면 생략
- ☞ 취합용 인스펙터에서 취합하는데 사용

점검 결과 취합



IPT 파일 열기



더블 클릭

▣ '개별 점검 파일' 리스트로부터 열기

☞ [인스펙터 설치 폴더]/CheckOut/IPT 폴더의 IPT 파일 표시


☞ .ipt 파일 더블 클릭

☞ '개별 점검 파일' 영역에서 IPT 파일이 보이지 않는다면,

IPT 파일을 [인스펙터 설치 폴더]/CheckOut/IPT 폴더로 복사한 후
오른쪽 버튼 메뉴의 '목록 갱신' 클릭



IPT 파일 수정(1)




SW 추가


☞ 수동으로 SW를 추가할 때 사용

☞ '점검목록' 리스트에서 마우스 오른쪽 버튼 메뉴의 [추가]-[검색하기] 클릭 → 'SW 찾기' 화면 표시

☞ 'SW 찾기' 화면에서 원하는 SW를 선택 후 '추가' 버튼 클릭




IPT 파일 수정(2)




SW 정보 수정

- SW의 '설치일', '파일명', '파일경로' 등을 수정할 때 사용
- '점검목록' 리스트에서 마우스 오른쪽 버튼 메뉴의 [수정] 클릭 → 'SW 정보 수정' 화면 표시
- 'SW 정보 수정' 화면에서 항목 수정 후 '확인' 클릭




IPT 파일 수정(3)



SW 삭제

- ☞ 점검 목록에서 SW를 삭제할 때 사용
- ☞ '점검목록' 리스트에서 마우스 오른쪽 버튼 메뉴의 [삭제] 클릭 → '삭제하시겠습니까?' 메시지 표시
- ☞ 삭제하려면 '예' 클릭

IPT 파일 저장



툴바

☞ 툴바의 '저장' 아이콘 클릭

메뉴


☞ 메뉴의 [파일]-[저장] 클릭

저장 툴바 또는 메뉴 활성화 상태

☞ 열려진 파일의 변경 사항이 있으면 활성화

☞ 변경 사항이 없으면 비활성화


IPT 파일 닫기



■ 개별 파일 닫기

☞ 메뉴의 [파일]-[닫기] 클릭


☞ 열린 페이지 우측 상단의 x 버튼 클릭



■ 모든 파일 닫기


☞ 메뉴의 [파일]-[모든 파일 닫기] 클릭

IPT 파일 취합




■ 개별 취합

- ☞ 한 개의 IPT 파일을 취합할 때 사용
- ☞ '개별 점검 파일' 영역에서 마우스 오른쪽 버튼 메뉴의 '취합' 클릭



■ 그룹 취합

- ☞ 여러 개의 IPT 파일을 취합할 때 사용
- ☞ '개별 점검 파일' 영역에서 취합할 IPT 파일 선택
- ☞ 선택 방법: Shift-키, Control-키 또는 마우스 드래그 사용
- ☞ '개별 점검 파일' 영역에서 마우스 오른쪽 버튼 메뉴의 '취합' 클릭



■ 전체 취합

- ☞ 전체 IPT 파일을 취합할 때 사용
- ☞ '개별 점검 파일' 영역에서 마우스 오른쪽 버튼 메뉴의 '전체 취합' 클릭
- ☞ 또는 툴바의 '전체 취합' 아이콘 클릭

IPT 파일 취합 결과(전체 취합: TLS 파일)

인스펙터2026 - 취합용(Lite) - [20260209_142357.tls]

파일(F) 보기(V) 창(W) 도구(T) 도움말(H)

새파일 열기 전체 취합 저장 ins A 실행 인쇄 공유 서버 정보

IPT

개별 점검 파일

- group-1_user-1_20260210.ipt
- group-2_user-2_20260210.ipt
- group-3_user-3_20260210.ipt
- group-4_user-4_20260210.ipt

TLS

취합 파일

- 20260209_142357.tls
- 20260210_111029.tls

RST

취합 점검 파일

- abcd_20260131.rst

설치내역 결과작성

순번	구분	유형	저작권사	프로그램명	설치갯수
☒ 001	0	-	Microsoft Corpor...	Microsoft Office 2024(Stan...	1
☒ 002	1	상용	Autodesk Inc.	AutoCAD 2026	1
☒ 003	1	상용	Microsoft Corpor...	Windows 11 Home	2
☒ 004	1	공개	Microsoft Corpor...	Visual Studio Community...	4
☒ 005	1	공개	Microsoft Corpor...	Visual Studio Community...	3
☒ 006	1	상용	Microsoft Corpor...	Windows 7(Ultimate)	1
☒ 007	1	-	Microsoft Corpor...	Windows 8.1 K	1
☒ 008	1	상용	Microsoft Corpor...	Windows Server 2019 Dat...	1
☒ 009	1	상용	Microsoft Corpor...	Windows Server 2022 Dat...	1
☒ 010	1	상용	Microsoft Corpor...	Visual Studio Enterprise 2...	3
☒ 011	1	상용	Microsoft Corpor...	Visual Studio Professiona...	3

순번	회사(부서)명	사용자명	컴퓨터명	IP	실행파일명	파일경로
001	Development	Win-11-1	WIN11-1	내부 IP : ...	-	-
002	Marketing	win11-2	WIN11-2	내부 IP : ...	-	-


취합 결과 확인(예시)

- AutoCAD 2026 PC: 1대
- Windows 11 Home PC: 2대
- ...

설치 내역 확인

- '설치내역' 버튼 클릭
- SW 선택
- 화면 하단에 설치 내역 목록 표시

RST 파일 만들기



RST 파일로 저장할 항목 선택

- ☞ '순번' 컬럼의 체크 박스 선택
- ☞ 구분 0, 1: 자동 선택됨
- ☞ 구분 2: 필요할 경우 선택

TLS 파일 뷰에서 '결과작성' 버튼 클릭


- ☞ 새 RST 문서 화면 표시

RST 문서 화면 정보 입력

- ☞ 기본 정보 입력
- ☞ 업체 정보 입력

정품 수량 확인


- ☞ 제품의 구매 수량 확인 후 정품 수량 숫자 변경
- ☞ Windows OS: 'PC종류'가 '브랜드 PC'이면 정품으로 간주
- ☞ '정품수량' 컬럼에서 해당 항목 더블 클릭
- ☞ 구매한 정품 숫자 입력 → 엔터
- ☞ '복제수량'과 '복제율(%)' 자동 반영




점검 결과물 인쇄



수량 입력 완료 후  저장 버튼 클릭



인쇄 버튼  을 클릭하여 결과물 출력



점검결과 확인표

Print

인쇄 | 페이지설정 | 미리보기 | SW별 사용현황 | 닫기

☒ 순번 ☐ 유형(비상용포함) ☒ SW명 ☒ 저작사 ☒ 설치 ☒ 정품 ☒ 복제 ☐ 소비자자 ☒ 비고

SW별 사용현황

순번	SW명	저작사	설치	정품	복제	비고
1	한컴오피스 2018(2018)	(주)한글과컴퓨터	1	0	1	-
2	Windows 10(Professional)	Microsoft Corp.	2	2	0	OS
3	Microsoft Visual Studio 2010	Microsoft Corporation	2	0	2	-
4	MS-Outlook2016	Microsoft Corporation	1	0	1	-
5	ALSee 8.x	미스트소프트	2	0	2	-
합 계	총 2대(PC), SW 5종, 8개		8	2	6	
비율				25.00%	75.00%	

영리 및 민/형사상 증거자료로 활용할 수 없습니다.

점검결과 확인표(PC별 사용현황)

Print

인쇄 | 페이지설정 | 미리보기 | PC별 사용현황 | 닫기

☒ 회사(부서)명 ☒ 사용자 ☐ 유형(비상용포함) ☒ SW명 ☒ 저작사 ☐ 제품시리얼 ☐ 소비자자

PC별 사용현황

회사(부서)명	사용자	SW명	저작사
저작권보호원	Test01 (HALO) 내부 IP : 192.168.1.107 외부 IP : 210.101.91.62 04:92:26:BD:C5:C5(사용중) 00:FF:06:FA:AF:0C 00:FF:04:4E:38:7A	한컴오피스 2018(2018)	(주)한글과컴퓨터
		Windows 10(Professional)	Microsoft Corp.
		MS-Outlook2016	Microsoft Corporation
		Microsoft Visual Studio 2010	Microsoft Corporation
		ALSee 8.x	미스트소프트
합 계 : 5개			

PC별 사용현황

회사(부서)명	사용자	SW명	저작사
저작권보호원	Test02 (HALO) 내부 IP : 192.168.1.107 외부 IP : 210.101.91.62 04:92:26:BD:C5:C5(사용중) 00:FF:06:FA:AF:0C 00:FF:04:4E:38:7A	Windows 10(Professional)	Microsoft Corp.
		Microsoft Visual Studio 2010	Microsoft Corporation
		ALSee 8.x	미스트소프트
합 계 : 3개			

총 합계 : 8개

영리 및 민/형사상 증거자료로 활용할 수 없습니다.

한국저작권 보호원 제출용

- 자체 점검을 완료하신 후 최종 한국저작권 보호원으로 제출 시 사용

Print

인쇄
페이지설정
미리보기
일괄인쇄
SW별 사용현황
닫기

☒ 순번
☐ 유형(비상용포함)
☒ SW명
☒ 저작사
☒ 설치
☒ 정품
☒ 복제
☐ 소비자가
☒ 비고
☒ 제출용

SW별 사용현황


순번	SW명	저작사	설치	정품	복제	비고
1			1	0	1	-
2			1	0	1	-
3			1	0	1	-
4			1	1	0	OS
5			1	0	1	-
합계	총 1대(PC), SW 5종, 5개		5	1	4	
비율				20.00%	80.00%	

영리 및 민/형사상 증거자료로 활용할 수 없습니다.

부가 기능(점검용)




파일 열기



■ IPT 파일 불러오기

👉 IPT 파일을 불러와 점검 항목들을 화면에 표시



● 체크리스트 업데이트



■ 체크리스트란?

- ☞ 점검 대상을 정의해 놓은 SW/폰트 목록(총 4개의 파일)
- ☞ windowchecklist.dat
- ☞ windowfilterlist.dat
- ☞ windowpcklist.dat
- ☞ fontchecklist.dat
- ☞ 체크리스트가 인스펙터 설치 폴더에 있어야 점검과 취합 가능



■ 인터넷을 통한 업데이트

- ☞ 프로그램이 시작될 때 체크리스트가 없으면 자동 다운로드(일반용)
- ☞ ⚙️ 메뉴의 '체크리스트 업데이트' 실행

■ 인터넷을 사용할 수 없는 환경에서 수동 업데이트 방법

- ☞ 인터넷이 가능한 PC에서 체크리스트 다운로드(4개)
- ☞ 또는 한국저작권보호원 홈페이지 자료실에서 체크리스트 다운로드(4개)
- ☞ 다운로드 한 체크리스트 파일(4개)을 인스펙터 설치 폴더로 복사
- ☞ 인스펙터 디폴트 설치 폴더 - C:\₩Kcopa\Inspector_Public(또는 General)
- ☞ 인스펙터 재실행

파일 검색



파일 검색

☞ 찾고자 하는 파일들을 검색하는 기능

검색어 제약 사항

☞ 사용할 수 없는 문자: < > : " / \ |

☞ 파일명 또는 확장자에서 * 또는 ?를 동시에 사용할 수 없음


(예: *.exe, hwp.*?)

☞ 파일명 또는 확장자에서 * 또는 ?를 단독으로 사용할 수 없음

(예: *, ?)


검색 결과 엑셀 파일 저장

파일 전송





■ IPT 파일 전송

- ☞ 점검 결과로 생성된 IPT 파일을 취합용 프로그램이 실행 중인 원격 컴퓨터로 전송하는 기능
- ☞ '설정' 메뉴의 '서버' 탭에서 'IPT 파일 전송 기능 활성화'가 체크되어 있고, IP와 Port가 설정되어 있어야 전송 가능
- ☞ 전송이 성공적으로 완료되면 전송된 IPT 파일은 취합용 프로그램이 실행 중인 폴더의 'CheckOut/IPT' 폴더에 저장됨
- ☞ 서버 연결 중 취소 가능






설정




옵션 설정

- ☞ 설정 파일(InsSetting.ini) 필드 값 설정
- ☞ '일반', '서버', '고급' 세 개의 탭으로 구성
- ☞ 값을 변경하면 '적용' 버튼 활성화
- ☞ '적용' 버튼을 클릭하면 설정 파일에 저장
- ☞ '기본값' 버튼을 클릭하면 해당 탭의 디폴트 설정 값으로 복원
- ☞ '모든 설정을 기본값으로 초기화' 버튼: 세 가지 탭의 모든 설정을 디폴트 설정 값으로 복원
- ☞ 변경된 값을 저장하지 않고 다른 탭을 누르거나 '닫기' 버튼을 누르면 "변경된 값을 저장하시겠습니까?" 메시지 표시



설정-일반



설정

일반 서버 고급

☒ 중복 검사

☒ 점검 완료 후 완료 메시지 표시

☐ 점검 완료 후 패키징 처리

엑셀 파일 저장 형식 : CSV

기본값 적용

모든 설정을 기본값으로 초기화 닫기

■ 엑셀 파일 저장 형식

- ☞ '저장(Excel)' 버튼을 사용한 점검 결과 저장 파일 형식
- ☞ csv: .csv 형식(기본 형식으로 지정됨)
- ☞ xls: .xls 형식

■ 중복 검사

- ☞ SW 중복 검사 여부 결정
- ☞ 체크되어 있으면 검출된 SW가 이미 점검 결과에 들어 있는지 검사하여 결과 파일에서 중복을 방지
- ☞ 체크되어 있지 않으면 중복 허용


■ 점검 완료 후 완료 메시지 표시

- ☞ 점검이 완료되면 완료 메시지를 표시할 것인지 설정
- ☞ 완료 메시지 화면에서 IPT 파일이 들어있는 폴더로 이동 여부 선택

■ 점검 완료 후 패키징 처리

- ☞ 점검 결과에 들어있는 SW들 중에서 패키지 제품에 속하는 SW들이라면 이 SW들을 하나의 패키지로 묶을 것인지 여부
- ☞ 예를들어, '한글2024', '한셀2024', '한워드2024' 등이 검출되었을 때, 점검 완료 후 패키징 처리 옵션이 체크된 상태로 설정되어 있다면, 이들을 '한컴오피스2024' 패키지로 묶어서 결과 파일에 저장함

설정-서버



설정

일반 서버 고급

☐ IPT 파일 전송 기능 활성화

서버 IP :

서버 Port :

기본값 적용

모든 설정을 기본값으로 초기화 닫기

■ IPT 파일 전송 기능 활성화

☞ 파일 전송 기능 사용 여부


■ 서버 IP

☞ 서버(취합용 인스펙터)가 실행 중인 컴퓨터의 IP 주소

■ 서버 Port

☞ 서버(취합용 인스펙터)에서 대기 중인 포트 번호(기본값: 8090)

설정-고급



폴더 경로 표시 단계

☞ 'SW점검' 화면에서 현재 점검 중인 폴더 경로를 표시할 때, 최대로 표시할 폴더 단계

☞ 폴더 경로 표시 단계 하위의 경로들은 표시 되지 않음


☞ 단, '점검 중인 폴더 경로 표시 + 하위 폴더 순번 표시'에 체크되어 있으면 하위 경로는 순번으로 괄호안에 숫자로 표시

기본 설정값

☞ 기본 설정값은 모두 선택되지 않은 상태이고, 'SW점검' 팝업 화면에서는 '점검중...' 메시지가 표시됨


점검 중인 폴더 경로 표시

☞ 'SW점검' 팝업 화면에서 현재 점검 중인 폴더 경로를 표시




점검 중인 폴더 경로 표시 + 하위 폴더 순번 표시

☞ 'SW점검' 팝업 화면에서 현재 점검 중인 폴더 경로와 하위 폴더 순번을 괄호안에 표시







소프트웨어 업데이트(버전 25.0.0.7 부터)




인터넷을 통한 소프트웨어 업데이트

- 버전 검사 후 새로운 버전의 인스펙터가 있으면 업데이트
- 인스펙터 프로그램 업데이트는 업데이트 전용 프로그램에서 실행
- '인스펙터 업데이트 프로그램'에서 인스펙터 업데이트 후 '인스펙터 실행' 버튼으로 재실행
- 소프트웨어 업데이트를 할 필요가 없으면 '최신 버전의 점검용 인스펙터입니다.' 메시지 표시




프로그램 정보



인스펙터 에이전트 정보

- ☞ 프로그램 버전 표시
- ☞ 체크리스트 업데이트 검사를 마지막으로 수행한 날짜
- ☞ 저작권 표시
- ☞ 오픈 소스 라이선스 고지 확인



엑셀 저장

* 점검 결과는 불법 여부 판단이 아닌 설치 현황에 대한 정보입니다. *

저장(Excel)



저장(IPT)


닫기

■ 점검 결과를 엑셀 파일로 저장

[설정] 화면에서 파일 형식 선택(.xls 또는 .csv)

선택된 파일 형식에 따라 '다른 이름으로 저장' 화면의 '파일 형식'으로 지정







부가 기능(취합용)



공유 설정

☒ 네트워크 통신을 이용한 점검 결과 수집 방법은 다음 '서버 설정' 페이지 참조



공유 폴더를 이용한 점검 결과 수집

- ☞ 인스펙터 설치 없이 SW점검이 필요할 때
- ☞ 인스펙터 설치 폴더 공유
- ☞ 다른 PC에서 네트워크 경로를 통해 SW점검도구 실행
- ☞ 인스펙터 설치 폴더의 IPT 디렉터리에 점검 결과 수집

공유 설정 방법

- ☞ SW취합용 프로그램의 '공유' 툴바
- ☞ 또는 파일 탐색기에서 인스펙터 설치 폴더의 [속성] - '공유' 탭 이용


SW취합용의 '공유' 툴바를 이용한 공유 방법

- ☞ SW취합용 프로그램 툴바의 '공유' 클릭
- ☞ '폴더 찾아보기' 에서 인스펙터 설치 폴더 선택

'기타' 페이지에서 '공유' 항목 참고

서버 설정

공유 폴더를 이용한 점검 결과 수집 방법은 이전 '공유 설정' 페이지 참조



네트워크 통신을 이용한 점검 결과 수집


- 인스펙터가 설치된 PC 사이에서 점검 결과(IPT 파일)를 송수신
- SW취합용 프로그램에서 포트를 열고 대기
- SW점검용 프로그램에서 점검 완료 후 서버(SW취합용)로 전송
- SW취합용 프로그램의 '개별 점검 파일' 목록에 IPT 파일 표시

서버 설정 방법


- SW취합용 프로그램의 '서버' 톨바
- "공용 및 프라이빗 네트워크에서 이 앱에 액세스하도록 허용하시겠습니까?" 라는 메시지가 표시되면 '허용' 선택

서버 IP 조회

- '터미널' 프로그램에서 'ipconfig' 명령 입력
- 결과로 나타나는 IP 중에서 이더넷 어댑터의 IPv4 주소 선택
- 클라이언트(SW점검용)에게 서버 IP와 포트번호(디폴트: 8090)를 전달




DB(체크리스트)파일 업데이트




인터넷을 통한 체크리스트 업데이트

- ☞ 인터넷이 연결된 상태에서 최신 버전의 체크리스트 다운로드
- ☞ 버전 검사 후 체크리스트 업데이트
- ☞ 이미 최신 버전의 체크리스트를 사용 중이라면 '최신 버전의 체크리스트입니다.' 메시지 표시





소프트웨어 업데이트(버전 25.0.0.7 부터)



인터넷을 통한 소프트웨어 업데이트

- ☞ 인터넷이 연결된 상태에서 최신 버전의 취합용 인스펙터 다운로드
- ☞ 버전 검사 후 업데이트 전용 프로그램에서 취합용 인스펙터 업데이트
- ☞ 이미 최신 버전의 프로그램을 사용 중이라면 '최신 버전의 취합용 인스펙터입니다.' 메시지 표시




기타




다수 PC접점 시 공유방법(윈도우 XP)

예1) 다른 PC에서 메인PC에 설치된 점검용 프로그램을 원격 실행시키는 것을 허용하기 위해 설치된 인스펙터 폴더 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 '공유 및 보안'을 선택






※ V3 등의 백신/보안 프로그램 등의 개인방화벽 및 네트워크 접속 차단 기능을 해 놓은 경우 공유폴더 접근이 불가능하므로 공유한 PC의 백신/보안 프로그램의 설정을 변경하거나 종료



Windows 7~11 환경에서 공유폴더 만들기





Windows 7~10 환경에서 공유폴더 만들기



Windows 7~11 환경에서 공유폴더 만들기



Windows 7~11 환경에서 공유폴더 만들기



Windows 7 환경에서 공유폴더 만들기



Windows 7 환경에서 공유폴더 만들기

파일 공유 연결

Windows 7에서는 파일 공유 연결의 보안을 위해 128비트 암호화를 사용합니다. 128비트 암호화를 지원하지 않는 일부 장치는 40비트 또는 56비트 암호화를 사용해야 합니다.

☐ 파일 공유 연결의 보안을 위해 128비트 암호화 사용(권장)
☒ 40비트 또는 56비트 암호화를 사용하는 장치에 대해 파일 공유 사용

암호로 보호된 공유

암호 보호 공유가 켜져 있으면 이 컴퓨터에 대한 사용자 계정과 암호가 있는 사용자만 공유 파일, 이 컴퓨터에 연결된 프린터 및 공용 폴더에 액세스할 수 있습니다. 다른 사용자가 액세스할 수 있게 하려면 암호 보호 공유를 꺼야 합니다.

☐ 암호 보호 공유 켜기
☒ 암호 보호 공유 끄기

홈 그룹 연결

일반적으로 다른 홈 그룹 컴퓨터에 대한 연결은 Windows에서 관리합니다. 하지만 다른 모든 컴퓨터에서도 동일한 사용자 계정과 암호를 갖고 있으면 홈 그룹에서 사용자 계정을 대신 사용할 수 있습니다. [도움말 보기](#)

☒ Windows에서 홈 그룹 연결 관리(권장)
☐ 사용자의 계정 및 암호를 사용하여 다른 컴퓨터에 연결

공용

변경 내용 저장

취소

Windows 8~10 환경에서 공유폴더 만들기

다른 네트워크 프로필에 대한 공유 옵션 변경

사용하는 네트워크마다 별도의 네트워크 프로필이 만들어집니다. 각 프로필에 특정 옵션을 선택할 수 있습니다.

개인(현재 프로필) 

네트워크 검색

네트워크 검색이 켜져 있으면 이 컴퓨터에서 다른 네트워크 컴퓨터와 장치를 볼 수 있고 이 컴퓨터가 다른 네트워크 컴퓨터에 표시될 수도 있습니다.

- ☒ 네트워크 검색 켜기
 - ☒ 네트워크 연결 장치의 자동 설정을 켭니다.
- ☐ 네트워크 검색 끄기

파일 및 프린터 공유

파일 및 프린터 공유가 켜져 있으면, 네트워크의 다른 사용자가 이 컴퓨터에서 사용자가 공유한 파일과 프린터에 액세스할 수 있습니다.

- ☒ 파일 및 프린터 공유 켜기
- ☐ 파일 및 프린터 공유 끄기

홈 그룹 연결

일반적으로 다른 홈 그룹 컴퓨터에 대한 연결은 Windows에서 관리합니다. 하지만 다른 모든 컴퓨터에서도 동일한 사용자 계정과 암호를 사용하고 있으면 해당 사용자 계정을 사용하여 홈 그룹에 연결할 수 있습니다.

- ☒ Windows에서 홈 그룹 연결 관리(권장)
- ☐ 사용자의 계정 및 암호를 사용하여 다른 컴퓨터에 연결

게스트 또는 공용 

모든 네트워크 

Windows 8~10 환경에서 공유폴더 만들기

다른 네트워크 프로필에 대한 공유 옵션 변경

사용하는 네트워크마다 별도의 네트워크 프로필이 만들어집니다. 각 프로필에 특정 옵션을 선택할 수 있습니다.

개인(현재 프로필) 

게스트 또는 공용 

네트워크 검색 

네트워크 검색이 켜져 있으면 이 컴퓨터에서 다른 네트워크 컴퓨터와 장치를 볼 수 있고 이 컴퓨터가 다른 네트워크 컴퓨터에 표시될 수도 있습니다.

☒ 네트워크 검색 켜기

☐ 네트워크 검색 끄기

파일 및 프린터 공유 

파일 및 프린터 공유가 켜져 있으면, 네트워크의 다른 사용자가 이 컴퓨터에서 사용자가 공유한 파일과 프린터에 액세스할 수 있습니다.

☒ 파일 및 프린터 공유 켜기

☐ 파일 및 프린터 공유 끄기

모든 네트워크 

Windows 8~10 환경에서 공유폴더 만들기

다른 네트워크 프로필에 대한 공유 옵션 변경

사용하는 네트워크마다 별도의 네트워크 프로필이 만들어집니다. 각 프로필에 특정 옵션을 선택할 수 있습니다.

개인(현재 프로필) ▼

게스트 또는 공용 ▼

모든 네트워크 ▲

공용 폴더 공유

공용 폴더 공유가 설정되어 있으면 홈 그룹 구성원을 비롯한 네트워크 사용자가 공용 폴더에 있는 파일에 액세스할 수 있습니다.

- ☒ 네트워크 액세스 권한이 있는 모든 사용자가 공용 폴더의 파일을 읽고 쓸 수 있도록 공유 켜기
- ☐ 공용 폴더 공유 끄기(이 컴퓨터에 로그인한 사용자는 이 폴더에 계속 액세스할 수 있음)

미디어 스트리밍

미디어 스트리밍이 켜져 있으면 네트워크에 있는 사용자 및 장치가 이 컴퓨터에 있는 사진, 음악 및 비디오에 액세스할 수 있습니다. 또한 이 컴퓨터에서도 네트워크에서 미디어에 액세스할 수 있습니다.

[미디어 스트리밍 옵션 선택...](#)

파일 공유 연결

Windows에서는 파일 공유 연결의 보안을 위해 128비트 암호화를 사용합니다. 128비트 암호화를 지원하지 않는 일부 장치는 40비트 또는 56비트 암호화를 사용해야 합니다.

- ☐ 파일 공유 연결의 보안을 위해 128비트 암호화 사용(권장)
- ☒ 40비트 또는 56비트 암호화를 사용하는 장치에 대해 파일 공유 사용

암호로 보호된 공유

암호 보호 공유가 켜져 있으면 이 컴퓨터에 대한 사용자 계정과 암호가 있는 사용자만 공유 파일, 이 컴퓨터에 연결된 프린터 및 공용 폴더에 액세스할 수 있습니다. 다른 사용자가 액세스할 수 있게 하려면 암호 보호 공유를 꺼야 합니다.

- ☐ 암호 보호 공유 켜기
- ☒ 암호 보호 공유 끄기

Windows 11 환경에서 공유폴더 만들기

← 설정

shjang

로컬 계정

설정 검색

Q

시스템

Bluetooth 및 장치

네트워크 및 인터넷

개인 설정

앱

계정

시간 및 언어

게임

접근성

개인 정보 및 보안

Windows 업데이트

네트워크 및 인터넷 > 고급 네트워크 설정 > 고급 공유 설정

네트워크의 다른 장치에서 PC를 찾거나 확인할 수 있습니다.

네트워크에 연결된 디바이스 자동 설정

파일 및 프린터 공유

네트워크의 다른 사용자가 이 장치의 공유 파일 및 프린터에 액세스할 수 있도록 허용

컴

공용 네트워크

네트워크 검색

네트워크의 다른 장치에서 PC를 찾거나 확인할 수 있습니다.

컴

파일 및 프린터 공유

네트워크의 다른 사용자가 이 장치의 공유 파일 및 프린터에 액세스할 수 있도록 허용

컴

모든 네트워크

공용 폴더 공유

네트워크의 다른 사용자가 공용 폴더에서 파일을 읽고 쓸 수 있도록 허용

컴

파일 공유 연결

128비트 암호화를 지원하는 디바이스에 사용

128비트 암호화(권장) ▼

암호로 보호된 공유

이 PC에 사용자 계정 및 암호가 있는 사람만 공유 파일, 프린터 및 공용 폴더에 액세스할 수 있습니다.


컴

도움말 보기

피드백 제공

● 공유된 인스펙터 프로그램 실행하기

- 인스펙터 설치 폴더를 공유해 놓았기 때문에 동일 네트워크 상의 PC라면 간단한 명령어로 인스펙터 실행이 가능
- 공유 폴더명을 '1', 실행파일을 '1.exe'로 변경해 놓았을 경우 다른 PC에서 'WWxxx.xxx.xxx.W1W1'를 입력하면 인스펙터 설치 없이 실행 가능
- IP주소 확인 : 시작->실행->cmd 입력



● 공유된 인스펙터 프로그램 실행하기

- ipconfig 입력, IP주소 확인

```
C:\Documents and Settings\한지위>ipconfig
```

```
Windows IP Configuration
```

```
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:
```

```
Connection-specific DNS Suffix . :  
IP Address. . . . . : 192.168.142.1  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0  
Default Gateway . . . . . :
```


```
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:
```

```
Connection-specific DNS Suffix . :
```

IP주소 확인 후 종료

- 점검 대상 PC에서 'WW192.168.142.1W1W1' 를 입력하면 인스펙터 실행
- 점검이 끝나면 점검 대상PC의 점검결과인 xxx.ipt파일은 공유해 놓은 인스펙터 폴더\Check Out\Wipt 폴더에 모두 수집 됨
- 여러 PC에서 인스펙터를 동시에 실행할 경우의 동시 접속자 수 제한
Windows10 Home(약 5명), Win 10 Pro(약 10명) , Win 11 Pro(약 20명)

환경 설정



정밀점검

- ▶ 점검용 인스펙터에서 '정밀검사' 선택

Inspector Agent 실행시 바로 점검 시작

- ▶ 점검용 인스펙터가 실행 된 후 자동으로 '점검시작' 실행
- ▶ 사용자 정보 입력 화면 표시

중복처리

- ▶ SW 중복 검사 여부 결정
- ▶ 체크되어 있으면 검출된 SW가 이미 점검 결과에 들어 있는지 검사하여 결과 파일에서 중복을 방지
- ▶ 체크되어 있지 않으면 중복 허용

점검 후 종료

- ▶ 점검 후 점검용 인스펙터 자동 종료

점검 후 패키징

- ▶ 점검 후 패키지에 속하는 SW들을 동일한 패키지 그룹으로 모음

RST취합 화면에서 SW리스트의 정렬순서를 항목별로 변경(오름차순, 내림차순)

순번	구분	유형	저작권사	프로그램명	설치수량	정품수량	복제수량	복제율...	비고
001	1	상용	(주)한글과컴퓨터	한글 2007	3	0	3	100	
002	1	상용	Microsoft Corp.	Windows 10(Prof...	3	3	0	0	OS
003	1	상용	Microsoft Corporati	MS-Excel2016	3	0	3	100	
004	1	상용	Microsoft Corpor...	MS-OneDrive	3	0	3	100	
005	1	상용	Microsoft Corpor...	MS-Lync2016	3	0	3	100	
006	1	상용	Microsoft Corpor...	MS-Access2016	3	0	3	100	
007	1	상용	Microsoft Corpor...	MS-Publisher2016	3	0	3	100	

업체정보&설치내역 (숨기기/보이기)

저장 | 점검결과추가 | 회합파일병합 | 개인정보삭제 | **업체정보** | 설치내역 | 엑셀 저장 | ☒ SW별 보기 ☐ PC별 보기

기본 정보
지역: 서울 | 점검자: 점검자 | 점검일자: 2017-08-09

업체 정보
업종: 제조업 | 기업분류: 중소기업 | 직원수: 5 | 회사명: 저작권보호원
확인자명: 확인자 | 확인자소속: 소속 | 확인자직위: 직위 | PC 수량: 3
전화번호: 021234 | 이메일: email@mail.c | 회사주소: 서울시
기타메모:

PC별 SW설치내역 보기

저장 | 점검결과추가 | 회합파일병합 | 개인정보삭제 | 업체정보 | 설치내역 | **엑셀 저장** | ☒ SW별 보기 ☐ PC별 보기

기본 정보
지역: 서울 | 점검자: 점검자 | 점검일자: 2017-08-09

업체 정보
업종: 제조업 | 기업분류: 중소기업 | 직원수: 5 | 회사명: 저작권보호원
확인자명: 확인자 | 확인자소속: 소속 | 확인자직위: 직위 | PC 수량: 3
전화번호: 021234 | 이메일: email@mail.c | 회사주소: 서울시
기타메모:

Excel로 내역 출력(SW선택 후 마우스 오른쪽 버튼 클릭, SW별&PC별 가능)

저장 | 점검결과추가 | 회합파일병합 | 개인정보삭제 | 업체정보 | 설치내역 | **엑셀 저장** | ☒ SW별 보기 ☐ PC별 보기

기본 정보
지역: 서울 | 점검자: 점검자 | 점검일자: 2017-08-09

업체 정보
업종: 제조업 | 기업분류: 중소기업 | 직원수: 5 | 회사명: 저작권보호원
확인자명: 확인자 | 확인자소속: 소속 | 확인자직위: 직위 | PC 수량: 3
전화번호: 021234 | 이메일: email@mail.c | 회사주소: 서울시
기타메모:

업체정보 보기
설치내역 보기

추가 >
삭제
복사
붙여넣기

저장(S) Ctrl+S
다른 이름으로 저장(A)...
선택SW 내역 엑셀저장

RST 취합 중 또는 취합 완료 후 IPT를 추가

- 추가 된 IPT파일은 정품수량이 입력되어 있지 않으므로 정품수량 확인

저장 | **점검결과추가** | 취합파일병합 | 개인정보삭제 | 업체정보 | 설치내역 | 엑셀 저장 | ☒ SW별 보기 ☐ PC별 보기

기본 정보
지역 : 서울특별시

업체 정보
업종 : 정보통신업
확인자명 : 홍길동
전화번호 : 1234-5678
기타메모 :

순번	구분	업체명	상품명	수량	정품	수량	정품
001	1	-	인텔리코리아	3	0	3	100
002	1	-	주식회사 인프라...	3	0	3	100
003	0	-	주식회사 인프라...	3	0	3	100
004	0	-	주식회사 인프라...	3	0	3	100
005	0	-	주식회사 인프라...	3	0	3	100
006	0	-	주식회사 인프라...	3	0	3	100
007	1	-	주식회사 인프라...	3	0	3	100
008	1	-	주식회사 인프라...	3	0	3	100
009	1	-	주식회사 인프라...	3	0	3	100
010	1	-	주식회사 인프라...	3	0	3	100
011	1	-	주식회사 인프라...	3	0	3	100
012	1	-	주식회사 인프라...	3	0	3	100
013	1	-	주식회사 인프라...	3	0	3	100

열기

« Inspector » CheckOut > CheckOut 검색

구성 새 폴더

이름 수정한 날짜 유형

- 작업중
- OneDrive
- 내 PC
- 다운로드
- 동영상
- 문서
- 바탕 화면
- 사진
- 음악
- 로컬 디스크 (C:)
- 새 볼륨 (D:)
- 네트워크

폴더 목록:

- IPT
- LOGS
- RST
- TLS
- TMP_IPT
- TMP_RST**
- TMP_TLS

2017-08-09 오전... 파일 폴더

2017-08-08 오후... 파일 폴더

2017-08-09 오전... 파일 폴더

2017-08-09 오후... 파일 폴더

2017-07-26 오전... 파일 폴더


파일 이름(N): IPT 문서 (*.ipt)

열기(O) 취소

IPT폴더를 제외한 TMP_IPT폴더나 새로운 폴더를 생성하여 *.IPT파일을 복사하여 넣은 후 IPT파일을 추가

이미 생성된 취합파일(*.rst)을 병합할 때 사용(다수 선택 가능)

예) 각 지사(부서)별 rst(점검결과) 파일을 대표로 취합 시.



개인정보삭제 기능 (개인정보삭제 선택 후 창에서 체크 표시 선택된 항목 삭제)

저장
점검결과추가
취합파일병합
개인정보삭제
업체정보
설치내역
엑셀 저장
SW별 보기
PC별 보기

기본 정보
 지역 : 서울 ▼ 점검자 : 점검자 점검일자 : 2017-08-09 ▼

업체 정보
 업종 : 제조업 ▼ 기업분류 : 중소기업 ▼ 직원수 : 5 회사명 : 저작권보호원
 확인자명 : 확인자 확인자소속 : 확인자 확인자직위 : 확인자 PC 수량 : 3
 전화번호 : 1234 이메일 : 1234
 기타메모 :


개인정보삭제
 결과 파일에서 삭제할 개인정보를 선택 하세요.
☐ 그룹(회사)명
☐ 사용자명
☐ 컴퓨터명
☐ IP
확인 취소

순번	구분	유형	저작권사	프로그램	복제율...	비고
001	1	-	(주)안랩	V3 Lite S	100	
002	1	-	(주)한글과컴퓨터	한글 201	100	
003	0	상용	(주)한글과컴퓨터	한컴오피	100	
004	0	상용	Microsoft Corp.	Microsoft Office ...	100	
005	0	상용	Microsoft Corp.	Microsoft Office ...	100	
006	0	상용	Microsoft Corp.	Microsoft Office ...	100	
007	1	상용	Microsoft Corp.	Windows 10(Prof...	0	OS
008	1	-	Microsoft Corpor...	Microsoft Visual ...	100	
009	1	-	SolidWorks Corp...	SolidWorks 2011	100	
010	1	-	미스트소프트	ALZip 10,x	100	
011	1	-	인텔리코리아	CADian 2017 Pro	100	
012	1	-	주식회사 인프라...	Polaris Office 20...	100	
013	1	-	주식회사 인프라...	Polaris Word 2017	100	

오류가 발생할 경우



체크리스트(또는 키파일) 읽기 오류





■ 체크리스트(또는 키파일)가 없을 때 표시

- ☞ 점검용 인스펙터가 시작될 때 키파일들을 읽는 중 발생
- ☞ 키파일들이 없으면 점검을 실행할 수 없음
- ☞ '체크리스트 업데이트' 메뉴를 이용하여 키파일 업데이트를 실행
- ☞ 또는 수동으로 인스펙터 프로그램과 동일한 폴더로 키파일들을 복사

■ 키파일 항목(4가지)

- ☞ SW체크리스트: windowchecklist.dat
- ☞ 패키지리스트: windowpcklist.dat
- ☞ 필터리스트: windowfilterlist.dat
- ☞ 폰트리스트: fontchecklist.dat

체크리스트 업데이트 오류



■ 인터넷에 연결되어 있지 않을 때 발생

- ☞ '체크리스트 업데이트' 메뉴 실행
- ☞ 인터넷 연결이 없을 때 업데이트 실패
- ☞ 인터넷에 정상적으로 연결되어 있는지 확인

파일 전송 오류

IPT 파일 전송

IP: 192.168.0.164

Port: 8090

파일 : C:\KCPA\Inspector2025_Public\CheckOut\IPT\mygroup_myuser_20241

파일 전송 오류: 네트워크 설정 또는 서버가 실행중인지 확인하세요.

닫기

■ 파일 전송 오류가 발생하는 경우

- ☞ 네트워크가 연결되어 있지 않을 때
- ☞ 서버(취합용 인스펙터)에서 '서버' 기능을 실행시키고 있지 않을 때
- ☞ 방화벽에 의해 접근 제한이 있을 때

SW점검용



파일 전송 오류가 발생하였습니다.

관리자에게 네트워크 설정 또는 서버 실행 여부를 확인하시기 바랍니다.

확인

감사합니다

